

FICHA TÉCNICA BLACKOUT 26

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Proveedor : VELLSAM

IDENTIDAD

Composición	: Nitrógeno (N)	150.0 g/L
	Potasio (K ₂ O)	75.0 g/L
	Calcio (CaO)	180.0 g/L
	Magnesio (MgO)	30.0 g/L
	Boro (B)	12.0 g/L
Formulación	: Concentración soluble.	
Clase de Uso	: Bionutriente.	

CARACTERÍSTICAS

BLACKOUT 26 es un corrector líquido ideal para evitar carencias de calcio, magnesio, boro y potasio.

BLACKOUT 26 reduce los problemas fisiológicos como la rajadura de frutos y el "palo negro". Por su rápida penetración, **BLACKOUT 26** permite obtener mejores resultados para prevenir la deshidratación del raquis (palo negro), necrosis apical, fruta blanda, etc.

Los aminoácidos y los factores de crecimiento de los que **BLACKOUT 26** es particularmente rico favorecen la migración del calcio, boro y magnesio al interior de la planta.

BLACKOUT 26 promueve el crecimiento y la formación de membranas celulares, otorgando al fruto una mejor consistencia.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Densidad Relativa	: 1.5 g/cc
pH	: 4.0
Estado Físico	: Líquido
Color	: Marrón
Olor	: Característico
Estabilidad en Almacenamiento	: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	Dosis (L/Ha)	FORMAS DE APLICACIÓN
Frutales: Uva de mesa, uva para vino y pisquera	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Manzano, fresa	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Melocotón, durazno, maracuyá	2 - 4	2 a 3 aplicaciones
Limón, mandarina, naranja	1.5 - 2	2 a 3 aplicaciones
Palto	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Mango	2 - 4	2 a 4 aplicaciones
Olivo	1 - 2	2 a 3 aplicaciones
Banano	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Café, caco, papaya	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Arándano	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Granado	2 - 4	2 a 4 aplicaciones
Hortalizas: Apio, acelga, tomate, lechuga, ají, pimienta, páprika, pepino, sandía, zapallo, brócoli, coliflor, col, papa, cebolla, espárrago, ají, arveja, haba, lenteja, frejol, pallar, alcachofa.	1 - 3	2 a 3 aplicaciones
Otros: Trigo, maíz	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Tabaco	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Arroz	1 - 2	2 a 3 aplicaciones
Caña de azúcar	1.5 - 2	1 a 2 aplicaciones

BLACKOUT 26 se aplica tanto foliarmente como radicular, se recomienda entre una y tres aplicaciones en los momentos del desarrollo del fruto.

Uva de mesa:

Corrector del palo negro y rajadura de frutos

- **Preventivo:** 2-3 L/ha. Aplicar cuando los frutos tengan entre 10-12 mm de diámetro o bien desde el inicio, repetir cada 7-10 días.
- **Curativo:** 4-5 L/ha. Aplicar cuando se observen los primeros síntomas, repetir cada 7-10 días hasta su desaparición.

Tomate y pimienta:

1-3 L/ha. Aplicar después de la floración y repetir cada 10 días.

Melón y sandía:

2-3 L/ha. Aplicar después de la aparición de los frutos o cuando se presenten los primeros síntomas. Repetir cada 10 días si es necesario.

Manzano:

2-3 L/ha. Aplicar cuando existan problemas de *bitter pit*, falta de color o problemas de textura.

Apio:

1-3 L/ha. Aplicar cuando existan problemas de corazón y rajadura del pecíolo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se sugiere **BLACKOUT 26** en horas de máxima insolación y cuando las temperaturas sean inferiores a 10°C.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda no mezclar **BLACKOUT 26** con los derivados de cobre o azufre.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

BLACKOUT 26 no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Tóxico.

Rev. 24-03-26