

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	: BRAVO 720 SC
Clase de uso	: Fungicida agrícola
Formulación	: Suspensión concentrada - SC
Nro de registro	: PQUA N° 075-SENASA
Formulador	: SYNGENTA S.A.
Titular de registro	: SYNGENTA CROP PROTECCIÓN S.A. SUCURAL PERÚ
Importador y distribuidor	: FARMAGRO S.A.
Dirección	: Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5) Z.I. Huachipa Este. San Antonio-Huachichirí, Lima.
Teléfono	: +511 6141500
Correo	: atencioncliente@farmagro.com.pe
Teléfonos de emergencia	: CICOTOX: 080013040 / CISPROQUIM: 080050847 / ESSALUD: 080110200

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**Clasificación según SGA (GHS)**

Toxicidad aguda (oral)	: Categoría 4
Toxicidad aguda (Inhalación)	: Categoría 4
Sensibilización cutánea	: Categoría 1
Carcinogenicidad	: Categoría 2
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco – exposición única	: Categoría 3 (Sistema respiratorio)
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: Categoría 1
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: Categoría 1

Etiqueta SGA (GHS)**Pictogramas de peligro****Palabra de advertencia**

Atención

Atención

Indicaciones de peligro

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H332: Nocivo si se inhala.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H351: Susceptible de provocar cáncer.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H302 + H332: Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.

Consejos de prudencia

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P280: Usar guantes / ropa de protección.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P308 + P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P391 Recoger los vertidos.

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Prevención:

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.

P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 No dispersar en el medio ambiente.

P280 Use guantes protectores/ ropa de protección/ protección para ojos/ protección para rostro/ protección auditiva.

Intervención:

301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal.

P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros no clasificables:

No conocidos.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<u>Componentes</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>Concentración (% w/w)</u>
Chlorothalonil	1897-45-6	>= 50 - < 70

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales: Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

En caso de inhalación: Lleve a la víctima al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

En caso de contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llame al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto.

En caso de ingestión: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados: Inespecífico. No existen síntomas conocidos o esperados.

Notas especiales para un médico tratante: No hay un antídoto específico disponible. Trate sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción: Medios de extinción - incendios pequeños. Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. Medios de extinción - incendios importantes. Espuma resistente a los alcoholes o Agua pulverizada.

Agentes de extinción inapropiados: No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Peligros específicos durante la extinción de incendios: Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos (ver la sección 10). Exposición a productos de descomposición puede causar problemas de salud.

Métodos específicos de extinción: No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua. Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego.

Equipo de protección especial para los bomberos: Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Precauciones medioambientales: Impida nuevos escapes o derrames de forma segura. No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales de contención y limpieza: Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Limpie a fondo la superficie contaminada. Limpie con detergentes. Evite los disolventes. Retener y eliminar el agua contaminada.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Consejos para una manipulación segura: No se requieren medidas de protección especiales contra incendios. Evite el contacto con los ojos y la piel. No coma, beba, ni fume durante su utilización. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

Condiciones para el almacenamiento seguro: No se requieren condiciones especiales de almacenamiento. Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo:

<u>Componentes</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>Tipo de valor (Forma de exposición)</u>	<u>Parámetros de control /concentración permisible</u>	<u>Bases</u>
Chlorothalonil	1897-45-6	>= 50 - < 70	TWA	Syngenta

Medidas de ingeniería: La contención y / o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada.

El alcance de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional. Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional

PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria: Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Equipo respiratorio adecuado: Respirador con media máscara facial. La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

Protección para las manos:

Material: Caucho nitrilo

Tiempo de penetración: >480 min

Espesor del guante: 0.5 mm.

Observaciones: Usar guantes de protección. La elección de un guante apropiado no depende únicamente de su material sino también de otras características de calidad que pueden diferir de un fabricante a otro. Se deben observar las instrucciones correspondientes a la permeabilidad y al tiempo de ruptura suministradas por el proveedor de los guantes. También se deben tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las que se utiliza el producto, como por ejemplo el peligro de cortes, abrasión y el tiempo de contacto. El tiempo de ruptura depende entre otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y, por lo tanto, debe ser medido en cada uno de los casos. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección para los ojos: No se requiere equipo especial de protección.

Protección para la piel y del cuerpo: Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lleve cuando sea apropiado: Ropa impermeable.

Medidas de protección: El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual. Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	: Suspensión.
Olor	: Sin datos disponibles
Color	: Gris claro
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
Valor de pH	: 7.0 – 8.5, concentración: 100 G%
Punto de fusión/rango	: -5°C
Punto/intervalo de ebullición	: 100°C
Punto de inflamación	: 22 °C
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles.
Límite superior de explosividad/ Límite de inflamabilidad superior	: Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad/ Límite de inflamabilidad inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad	: 1.333 g/cm ³ (20°C)
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coefficiente de partición: (n-octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	: Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	: Sin datos disponibles

Viscosidad, dinámica	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: No explosivo
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Ninguno razonablemente previsible.

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.

Condiciones que se deben evitar: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

Materiales incompatibles: No conocidos.

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición:

Ingestión
Inhalación
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad oral aguda: DL50(Rata, hembra): 2.000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación: CL50(Rata, hembra): 0,86 - 1,5 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico después de una inhalación a corto plazo., La sustancia/mezcla no es tóxica al inhalarse como lo definen los reglamentos sobre artículos peligrosos.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad dérmica aguda: DL50(Conejo, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares.

Componentes:

Chlorothalonil:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 0,10 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg

Irritación/corrosión

cutánea

Producto:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita la piel
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Componentes:

Chlorothalonil

Especies : Conejo

Resultado : No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular**Producto:**

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos

Componentes:**Chlorothalonil:**

Especies : Conejo
Resultado : Riesgo de lesiones oculares graves

Sensibilización respiratoria o cutánea**Producto:**

Tipo de prueba : Prueba Buehler
Especies : Conejillo de Indias
Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
Observaciones : Basado en datos de materiales similares.

Componentes:**Chlorothalonil**

Especies : Conejillo de Indias
Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
Observaciones : En casos muy raros puede causar reacciones alérgicas del sistema respiratorio.

Mutagenicidad de células germinales**Componentes.****Chlorothalonil:**

Mutagenicidad de células germinales – mutágeno : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto
Valoración

Carcinogenicidad**Componentes:****Chlorothalonil:**

Carcinogenicidad – Valoración : Chlorothalonil causa tumores de riñón en ratas y ratones a través de un modo no genotóxico de acción secundaria para orientar la toxicidad orgánica. Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales.

Toxicidad para la reproducción**Componentes:****Chlorothalonil:**

Toxicidad para la reproducción – Valoración : No toxico para la reproducción.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**Componentes:****Chlorothalonil:**

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con irritación del tracto respiratorio.

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****Chlorothalonil:**

Observaciones : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

12. INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA**Ecotoxicidad****Producto:****Toxicidad para peces**: CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0,061 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Toxicidad para la dafnia y otros
invertebrados acuáticos:**: CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0,18 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Observaciones: Basado en datos de materiales similares LC50 (96 h) aguda en peces (*Poecilia reticulata*): 0.42 mg/L.**Componentes:****Chlorothalonil:****Toxicidad para peces:**: L50 (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 0,039 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

**Toxicidad para la dafnia y otros
invertebrados acuáticos**: CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0,07 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

**Toxicidad para las algas/plantas
acuáticas**: ErC50 (*Navicula pelliculosa* (Diatomea de agua dulce)): 0,02 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

NOEC (*Navicula pelliculosa* (Diatomea de agua dulce)): 0,0035 mg/l

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposición: 96 h

ErC50 (*Skeletonema costatum* (diatomea marina)): 0,017 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

NOEC (*Skeletonema costatum* (diatomea marina)): 0,012 mg/l

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposición: 96 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda)

:10

**Toxicidad para peces (Toxicidad
crónica):**

: NOEC: 0,003 mg/l

Tiempo de exposición: 297 zd

Especies: *Pimephales promelas* (Carpita cabeza)**Toxicidad para la dafnia y otros
invertebrados acuáticos (Toxicidad
crónica)**

: NOEC: 0,035 mg/l

Tiempo de exposición: 21 zd

Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)

NOEC: 0,00083 mg/l

Tiempo de exposición: 28 zd

Especies: *Americamysis* (camarón misidáceo)**Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 100**

Persistencia y degradabilidad**Componentes:****Chlorothalonil:****Estabilidad en el agua:**

: Vida media para la degradación: < 5 d (20 °C)
Observaciones: El producto no es permanente.

Potencial bioacumulativo**Componentes:****Chlorothalonil:****Bioacumulación**

: Observaciones: Baja bioacumulación potencial.

**Coefficiente de partición
(noctanol/agua)**

: log Pow: 2,94 (25 °C)

Movilidad en suelo**Componentes:****Chlorothalonil:****Distribución entre los
compartimentos
medioambientales**

: Observaciones: Chlorothalonil tiene una movilidad de baja a ligera en el suelo.

Estabilidad en suelo

: Tiempo de disipación: 7 d
Porcentaje de disipación: 50 % (DT50)
Observaciones: El producto no es permanente.

Otros efectos adversos**Componentes:****chlorothalonil:****Resultados de la evaluación
del PBT y vPvB**

: No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB). No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT).

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DEL PQA**Métodos de eliminación**

Residuos: No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado. No elimine el desecho en el alcantarillado. Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.

Envases contaminados: Vacíe el contenido restante. Enjuague los recipientes tres veces. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos.

14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE**Regulaciones internacionales****UNRTDG****Número ONU**

: UN 3082

Designación oficial de transporte

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (CHLOROTHALONIL)

Clase

: 9

Grupo de embalaje

: III

Etiquetas

: 9

IATA-DGR	: UN 3082
No. UN/ID	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Designación oficial de transporte	(CHLOROTHALONIL)
	: 9
Clase	: III
Grupo de embalaje	: Miscellaneous
Etiquetas	: 964
Instrucción de embalaje (avión de carga)	: 964
Instrucción de embalaje (avión de Pasajeros)	: Sí
Peligroso para el medio ambiente	
Código-IMDG	: UN 3082
Número ONU	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
Designación oficial de transporte	N.O.S. (CHLOROTHALONIL)
Clase	: 9
Grupo de embalaje	: III
Etiqueta	: 9
Código EmS	: F-A, S-F
Contaminante marino	: Sí

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

No conocidos.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Texto completo de otras abreviaturas

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; SHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no

 <p>FARMAGRO S.A. MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS</p>	<p>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD BRAVO 720 SC (I.A. CHLOROTHALONIL 720 g/L)</p>	<p>Código Versión Página</p>	<p>REG-F-01 00 10/10</p>
---	---	---	---

observable; NOM – Norma Oficial Mexicana; NTP – Programa Nacional de Toxicología; NZIoC – Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento(EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Fecha de emisión: 20/05/2025

