

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- Causa una ligera a moderada irritación a los ojos. Usar equipo de protección ocular (gafas).
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No re-emplazar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Difencil éter
- En caso de inhalación: Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco hasta que se recupere. Si no está respirando, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.
- En caso de contacto por la piel: Lavar la piel minuciosamente con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste buscar ayuda médica.
- En caso de contacto por los ojos: Mantener los párpados abiertos y lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito si la persona está consciente, buscar atención médica inmediatamente. No dar nada por la boca si la persona está inconsciente, eche a la persona boca abajo y manténgalo calmado.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Oxyfluorfen.....240 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2010 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A.

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

Hangzhou Darong Chemical Co., Ltd.

Room 1505-1506 Diamond Business Centre, Nanxing Street, Shangcheng District, Hangzhou, 310008, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HERBAKILL es un herbicida de amplio espectro pre y post emergente, eficaz contra malezas anuales de hoja ancha y malezas gramíneas. El ingrediente activo oxyfluorfen inhibe la enzima protoporfirinógeno oxidasa, lo que lleva a un daño irreversible de la membrana celular.

HERBAKILL se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis (L/ha)	P.C (días)	L.M.R (ppm)
Cebolla	Cola de zorro Digitaria Moco de pavo	<i>Leptochloa filiformis</i> <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Echinochloa crus-galli</i>	0.5 - 0.6	45	0.05
Vid	Amor seco Verdolaga Yuyo Gramma china	<i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Sorghum halepense</i>	2.0-3.0	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar durante la etapa de post-emergencia temprana de las malezas. En cebolla realizar una (1) aplicación por campaña, considerando una campaña al año. En vid realizar hasta dos (2) aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

