

30270 - ETIQUETA ACARIN SC X 1 LT - V1.23.05.25

28.7x14.5 cm



1cm
Sin UV

1cm
Sin UV

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajeados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Difeniloxazolina + Pyrazol.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de Inhalación, retirar al paciente a un lugar ventilado y aplique respiración artificial si fuera necesario y solicite atención médica inmediata.
- Antídoto: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ACARIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Etoxazole.....110 g/L
Fenpyroximate.....100 g/L
Aditivos..... c.s.p.1L

REGISTRO PQUA N°3978 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2. Mz. C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochirí, Lima.
Central: (01) 614 1500

Formulador:

HUBEI IPROCHEM BIOTECH CO., LTD.
North of No.2 Huaxiang Road, Salt Chemical Recycle Park, Geputan
Town, Yunmeng County, Xiaogan City, Hubei Province, China

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ACARIN es un acaricida compuesto por dos ingredientes activos con dos modos de acción distintos y que se complementan para lograr un adecuado control sobre las plagas. De esta manera, el Etoxazole: Grupo 10B inhibe la biosíntesis de quitina, originando la alteración de la muda, crecimiento y desarrollo de los estados inmaduros (larvas y ninfas) de la plaga, mientras que el Fenpyroximate: Grupo 21A inhibe el transporte de electrones en el complejo mitocondrial. GRUPO IRAC: Fenpyroximate: 21A / Etoxazole:10B

ACARIN se aplica en aspersión con equipos convencionales de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación y mover hasta obtener una mezcla homogénea. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo con la humedad adecuada. Realizar la aplicación dirigida al follaje de manera uniforme.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico	ml/cil	L/Ha		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus yothersi</i>	80	0.64	1	0.2 ^{1,2}

P.C.: Período de carencia (días)
¹ Etoxazole

LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)
² Fenpyroximate

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar **ACARIN** cuando el cultivo presente infestaciones iniciales de la plaga y asegurar una adecuada cobertura sobre el follaje y frutos.
- Se recomienda aplicar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.
- Rotar con otros acaricidas de diferentes mecanismos de acción para evitar la aparición de resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ACARIN es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Cod. 30270 / V1.23.05.25