

FICHA TÉCNICA HAZT-FORTE

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A

Fabricante : FARMAGRO S.A

IDENTIDAD

Composición: Calcio (CaO) 141.1 g/L

Boro (B) 3.0 g/L

Zinc (Zn) 9.5 g/L

Formulación: Líquido soluble

Clase de uso: Bioestimulante

CARACTERÍSTICAS

HAZT-FORTE es la mezcla de un quelato orgánico natural de calcio con una fuente soluble de Boro y Zinc. Esta formulación balanceada está especialmente diseñada para suplir las necesidades de los tres nutrientes: Ca, B y Zn.

HAZT-FORTE es fácilmente asimilado por la planta, tanto por vía foliar como por las raíces.

HAZT-FORTE previene y corrige las deficiencias nutricionales más comunes durante las diferentes etapas de desarrollo de los cultivos tratados.

HAZT-FORTE induce el crecimiento de la raíz, la floración, el cuajado y el amarre de flores y frutos en la planta. Además, aumenta la vida útil en anaquel de los frutos.

HAZT-FORTE tiene en su composición ácidos carboxílicos que mejoran y refuerzan el sistema de defensa natural de las plantas.

HAZT-FORTE, por su contenido de calcio, favorece la firmeza de los tejidos vegetales y disminuye la velocidad de senescencia de los tejidos al reducir el contenido de etileno en la planta.

HAZT-FORTE, por su contenido de boro, mejora la fecundación (cuajado) de los frutos, promueve el crecimiento y desarrollo adecuado de las plantas y, junto con el potasio, contribuye al movimiento de azúcares y almidones desde las hojas hacia los frutos, mejorando su peso y calidad.

HAZT-FORTE, gracias al zinc que contiene, contribuye a la creación de clorofila y sustancias de crecimiento. Es esencial para la síntesis de auxinas, proteínas y carbohidratos, además de fortalecer la absorción óptima del fósforo. Este micronutriente es importante durante la formación de frutos y semillas.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Densidad Específica	: 1326 g/L
Estado Físico	: Líquido
Color	: Marrón
Olor	: Característico
Estabilidad en Almacenamiento	: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	Dosis (L/Ha)	FORMAS DE APLICACIÓN
Frutales: Uva de mesa, uva para vino y pisquera	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Manzano, fresa	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Melocotón, durazno, maracuyá	2 - 4	2 a 3 aplicaciones
Limón, mandarina, naranja	1.5 - 2	2 a 3 aplicaciones
Palto	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Mango	2 - 4	2 a 4 aplicaciones
Olivo	1 - 2	2 a 3 aplicaciones
Banano	2 - 3	
Café, cacao, papaya	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Arándano	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Granado	2 - 4	2 a 4 aplicaciones
Hortalizas: Apio, acelga, tomate, lechuga, ají, pimiento, páprika, pepino, sandía, zapallo, brócoli, coliflor, col, papa, cebolla, espárrago, arveja, haba, lenteja, frejol, pallar, alcachofa.	1 - 3	2 a 3 aplicaciones
Otros: Trigo, maíz	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Tabaco	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Arroz	1 - 2	2 a 3 aplicaciones
Caña de azúcar	1.5 - 2	1 a 2 aplicaciones

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar aplicaciones de **HAZT-FORTE** varias veces durante el período vegetativo del cultivo. Es particularmente recomendado su empleo para el tratamiento de cultivos establecidos en suelos con elevados niveles de fósforo y potasio, donde se dificulta la asimilación de calcio y boro.

COMPATIBILIDAD

HAZT-FORTE es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con productos fosforados, sulfuros y sulfatos.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se recomienda no ingresa a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

HAZT-FORTE no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

Rev. 20-02-25