

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

»Este producto es de cuidado. No ingerir. »Peligroso si es inhalado. »Evite respirar la aspersión. »Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos y la piel. »No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. »Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas. »Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. »Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. »No re-emplazar o depositar el contenido en otros envases. »Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa de habitación. »No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. »No almacenar a temperaturas mayores a 40°C por más de seis meses o con ocurrencia de picos de temperatura mayores a 54°C durante más de dos semanas. »Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. »Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Diamidas Antranilicas. **En caso de intoxicación** llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa adjunta. **En caso de ingestión**, mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. **En caso de inhalación**, llevar a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si es necesario. Si fuera necesario, llevarla al médico. **En caso de contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Consulte con un oftalmólogo. **En caso de contacto con la piel**, retirar la ropa y los zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. **Antídoto:** No existe antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 01-421-4811 CISPROQUIM @: 080-050-847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

»Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión. »Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. »Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

»Altamente tóxico para las abejas. No aplicar en época de floración del cultivo, ni en presencia de polinizadores. »Aplicar temprano en las mañanas o muy tarde para evitar la deriva por el viento. »Peligroso para invertebrados acuáticos. »No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. »No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. »Respete una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. »Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. »El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. »En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Verimark®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición: Cymtramilprole 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1233-SENASA

Titular del Registro:
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 208,
Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf los Incas,
Santiago de Surco, Lima, Perú



Formulado por:
FMC Corporation Agricultural Products Group
100 Niagara Street Middleport,
NY 14105 - Estados Unidos

Importado y distribuido por:
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2, Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este, San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500



NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

©Marca Registrada de FMC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: Verimark® es un insecticida formulado como Suspensión Concentrada (SC) que se aplica en el suelo o a las plántulas (almácigos) en bandejas un día antes del trasplante, aún cuando no se haya observado la presencia de insectos. Verimark® es un insecticida de efecto cruzado (controla especies seleccionadas de diferentes órdenes al tiempo que presenta un riesgo mínimo a los artrópodos benéficos). Actúa principalmente por ingestión. "Agítese bien antes de usar el producto". Realizar una premezcla. Llenar el tanque de la mezcla hasta la mitad de su capacidad. Agregar la cantidad de Verimark® a usar y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Completar el volumen con agua limpia de acuerdo a la dosis y agitar nuevamente para homogeneizar la mezcla. Si fuera necesario, corregir el pH a 6.0. Agitar la mezcla de vez en cuando y cada vez que llene el equipo de aplicación previamente calibrado. La aspersión foliar puede realizarse mediante mochila manual provista de boquilla cónica.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Aplicación en bandejas de vivero:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR¹ (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	cc/1000 plantas	cc/L de Agua		
Pimentón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	7.5	1.88	1	2
	Mosquilla del brote	<i>Prodiplosis longifolia</i>	10 - 12.5	2.5 - 3.125		
	Gusano del follaje	<i>Spodoptera eridania</i>	7.5	1.88		
Tomate	Mosca minadora	<i>Tuta absoluta</i>	7.5	1.88	1	1.5
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	7.5	1.88		
	Mosquilla del brote	<i>Prodiplosis longifolia</i>	10 - 15.0	2.5 - 3.75		
	Gusano del follaje	<i>Spodoptera eridania</i>	7.5	1.88		

CUADRO DE USO PARA APLICACIÓN EN DRENCH/ FOLIAR:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ ha	cc/200L		
Arándanos	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2 - 0.25	-	3	4
	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0.2 - 0.3	-		
	Cochinilla harinosa	<i>Pseudococcus longispinus</i>	0.3	-		
Papa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25 - 0.30	0.125 - 0.150	14	0.05

P.C.: Período de Carenia. **¹ LMR:** Límite Máximo de Residuos y Tolerancias de importación (IT) para los cultivos tratados con Verimark® pueden no estar en algunos países.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar a plántulas (almácigos) en bandejas por única vez, un día antes del trasplante. **Pimentón y Tomate:** Un día antes de plantar las plántulas del semillero en su sitio definitivo en el campo. **En arándanos,** para Cochinilla harinosa: aplicar a la aparición de las primeras adultas y ninfas en las hojas y brotes, al inicio de la campaña o durante el crecimiento vegetativo; para Gusano perforador: a la aparición de las primeras larvas y daños en el follaje, al inicio de la campaña o durante el crecimiento vegetativo y para Mosca blanca: a la aparición de las primeras ninfas en el envés de las hojas, al inicio de la campaña o durante el crecimiento vegetativo. **En Papa:** Las aplicaciones deben iniciar durante el desarrollo vegetativo, aplicar Verimark® a la aparición de las primeras minas o adultos en las hojas, realizando 2 aplicación/campaña/año; considerado hasta 1 campaña al año.

MÁXIMO NÚMERO DE APLICACIONES SUCESIVAS POR CULTIVO, ESTACIÓN O AÑO: (Ver Folleto Adjunto)

MÉTODO DE APLICACIÓN: (Ver Folleto Adjunto) **VOLUMEN DE APLICACIÓN:** (Ver Folleto Adjunto)

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada por lo menos 4 horas después del tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con ácidos y bases fuertes.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

