


## FICHA TÉCNICA MOSCALLIC

### DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.  
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.  
Número de Registro : PQUA N.º 2432-SENASA

### IDENTIDAD

Composición : Ciromazina  
Concentración : 750 g/kg  
Formulación : Polvo mojable (WP)  
Grupo químico : Triazinas  
Clase de Uso : Insecticida Agrícola  
Fórmula empírica : C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>N<sub>6</sub>  
Fórmula estructural :



Peso molecular (g/mol) : 166.2 g/mol

### CARACTERÍSTICAS

**MOSCALLIC** es un insecticida de contacto eficaz en el control de larvas de dípteros minadores de hoja que atacan diversos cultivos.

### PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Densidad : 1.26 g/ml  
pH : 8.3  
Estado Físico : Sólido  
Color : Blanquecino  
Olor : Poco característico  
Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.  
Explosividad : No explosivo  
Corrosividad : No corrosivo  
Inflamabilidad : No inflamable

### MODO DE ACCIÓN

**MOSCALLIC** es un insecticida de contacto que interfiere el desarrollo normal de las larvas de *Liriomyza huidobrensis*.

### MECANISMO DE ACCIÓN

**MOSCALLIC** actúa interrumpiendo el proceso de muda y empupamiento del insecto. Dentro de la planta, tiene un buen efecto translaminar y sistémico

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.8

P.C: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

**MOSCALLIC** se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

### COMPATIBILIDAD

**MOSCALLIC** no es compatible con materiales alcalinos. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

### REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa protectora, hasta 24 horas después de la aplicación.

### FITOTOXICIDAD

**MOSCALLIC** no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

### CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Peligroso

Rev. 21-05-2025