

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso:

HARD TOG es un producto clasificado como no peligroso, sin embargo es recomendable seguir todas las precauciones básicas que rigen el buen uso y manejo de los plaguicidas como son: Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar ropa protectora, no fumar, no comer, ni beber durante su aplicación, no destapar las boquillas obstruidas con la boca. Después de la aplicación bañarse con abundante agua, jabón y cambiarse de ropa.

Medidas de protección personal:

En caso de ingestión accidental inducir al vómito, lleve al paciente con el médico. En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lávese con bastante agua durante un período de 10 a 15 minutos.

Medidas de protección del medio ambiente:

No contaminar cualquier fuente de agua, lagunas, presas, depósitos y canales, ya sea para uso doméstico animal o agua para riego. Destruya o entierre los envases vacíos en un lugar seguro y alejado.

Compatibilidad:

HARD TOG, es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, y herbicidas de uso común. Es importante antes de realizar la mezcla, hacer una prueba de compatibilidad.

Información general:

HARD TOG es una mezcla de un quelato orgánico natural de calcio con una fuente soluble de boro, siendo ambos elementos de mejor absorción y asimilación por vía foliar y/o suelo. El Zinc participa en las reacciones bioquímicas para la formación de la auxina. Es una formulación especialmente diseñada para suplir las necesidades y garantizar el balance fisiológico de estos nutrientes, por lo cual es ideal en la prevención y corrección de problema de sus deficiencias en los cultivos.

HARD TOG previene y corrige las deficiencias nutricionales de calcio y boro, estos nutrientes deben estar disponibles en cantidades adecuadas con el fin de tener una buena cosecha.

HARD TOG contiene en su formulación ácidos carboxílicos, estos ácidos orgánicos de bajo peso molecular tienen la particularidad de ser muy reactivos y capaces de enlazar cualquier nutriente para transportarla dentro del cultivo. Adicionalmente los tipos de ácidos carboxílicos y el calcio de **HARD TOG** forman una concentración de reserva metabólica que la planta puede utilizar en situaciones de estrés.



FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

HARD-TOG

BIOESTIMULANTE CALCIO-BORO

**Con
TOG**

COMPOSICIÓN

Calcio (CaO)	141,1 g/L
Boro (B ₂ O ₃)	9,5 g/L
Zinc (Zn)	10,0 g/L
Ácidos carboxílicos	200 g/L

Distribuido por:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2. Mz C5 (lotes 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochirí, Lima.
Central: (051-1) 614-1500

Fabricado por:

vellsam
materias bioactivas

RECOMENDACIONES DE USO

Realizar la calibración previa del equipo de aplicación

CULTIVO	DOSIS L/ha	FORMAS DE APLICACIÓN
Frutales: Uva de mesa, uva para vino y pisquera	2 - 3	De 2 a 3 aplicaciones
Manzano, fresa	2 - 3	De 2 a 3 aplicaciones
Melocotón, durazno y maracuyá	2 - 4	De 2 a 3 aplicaciones
Limón, mandarina, naranja	1.5 - 2	De 2 a 3 aplicaciones
Palto	2 - 3	De 2 a 3 aplicaciones
Mango	2 - 4	De 2 a 4 aplicaciones
Olivo	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones
Banano	2 - 3	De 2 a 4 aplicaciones
Café	1 - 2	De 1 a 2 aplicaciones
Arándano	1 - 2	De 1 a 2 aplicaciones
Granado	2 - 4	De 2 a 4 aplicaciones
Hortalizas: Apio, acelga, tomate, lechuga, ají, pimiento, paprika, pepino, sandía, zapallo, brócoli, coliflor, col, papa, cebolla, espárrago, arveja, haba, lenteja, frejol, pallar, alcachofa	1 - 3	De 2 a 3 aplicaciones
Otros: Trigo, maíz	1 - 2	De 1 a 2 aplicaciones
Tabaco	1 - 2	De 1 a 2 aplicaciones
Arroz	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones
Caña de azúcar	1.5 - 2	De 1 a 2 aplicaciones

Nota al comprador:

El fabricante, garantiza que el producto contenido en este envase original, concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para los usos recomendados siguiendo las indicaciones impartidas. El fabricante no se responsabiliza por daños provocados a animales, personas y vegetales, por mal almacenaje o mala utilización del producto; por estar fuera de nuestra influencia directa.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106 / FARMAGRO (01) 614 1500