

38120 - ETIQ. HERBASTOCK X 1L (FLAGCHEM) - V3.24.10.24

28.7x14.5 cm

C M Y K  
PANTONE  
2188C

1cm  
Sin UV

1cm  
Sin UV

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO**  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso: si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Ácido fosfínico.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Mantener los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar completamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# HERBASTOCK

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Soluble- SL**

**COMPOSICIÓN**

Glufosinate ammonium..... 200 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1862 - SENASA

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor**  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.  
Central: (01) 614 1500

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Formulador:**  
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**  
29F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road,  
Nanjing,  
China

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**HERBASTOCK** es un herbicida de contacto, no selectivo parcialmente sistémico y post emergente que solo puede ser absorbido vía foliar. No ingresa por las raíces. El glufosinato de amonio inhibe la actividad de la enzima glutamyl synthetase, la cual tiene como principal objetivo eliminar residuos de amonio, perturbando el metabolismo de amonio en la planta lo que da como resultado una acumulación de amoniaco (NH<sub>3</sub>) en las células de la planta, destruyéndolas. La actividad herbicida del glufosinato de amonio resulta de la combinación de los efectos de la toxicidad del amonio y la inhibición de la fotosíntesis.

**HERBASTOCK** se aplica en aspersión con equipos convencionales de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El suelo debe estar en capacidad de campo. Realizar la aplicación dirigida a la maleza utilizando equipos provistos de boquillas de abanico.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2.0	14	0.15
Palto	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>	2.0	7	0.1
	Grama chima	<i>Sorghum halepense</i>			
	Pajilla	<i>Chloris virgata</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Tomatillo	<i>Nicandra physalodes</i>			
Moco de pavo	<i>Echinochloa colona</i>				

P.C.: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

- Se recomienda aplicar **HERBASTOCK** (i.a. Glufosinato de amonio) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
- Debe aplicarse en post-emergencia, sobre malezas jóvenes de 15 a 20 cm de tamaño que tenga suficiente follaje.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**HERBASTOCK** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

**HERBASTOCK** no es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Cod. 38120 / V3-24-10.24