


FICHA TÉCNICA FIXTURE 50 EC

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.
Número de Registro : PQUA N.º 1388-SENASA

IDENTIDAD

Composición : Permetrina
Concentración : 534 g/L
Formulación : Concentrado emulsionable
Grupo químico : Piretroide
Clase de Uso : Insecticida
Fórmula empírica : $C_{12}H_{20}Cl_2O_3$
Fórmula estructural :



Peso molecular (g/mol) : 391.30 g/mol

CARACTERÍSTICAS

Fixture 50 EC es un insecticida piretroide sintético muy activo y de rápida acción por contacto e ingestión; no fitotóxico. **Fixture 50 EC** es un insecticida de amplio espectro adecuado para la eliminación de larvas en cualquier estadio larval y adultos.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Densidad Relativa : 1.04
pH : 7.0
Estado Físico : Líquido
Color : Amarillo
Olor : Aromático
Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad : No explosivo
Corrosividad : No corrosivo

MODO DE ACCIÓN

Fixture 50 EC actúa ya sea por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN

Fixture 50 EC afecta el sistema nervioso central periférico, produciendo un desbalance, permitiendo a los iones de Sodio (Na) penetrar al axón a nivel de las neuronas y causar excitación nerviosa. Originando que el insecto al ingerir el producto ya no siga comiendo, y al producirse el daño en el sistema nervioso, con lleva a una parálisis y asfixia y finalmente muera.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/ha	ml/200L		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobresis</i>	300	150	7	0.05

P.C: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **Fixture 50 EC** en las primeras fases larvales de los insectos.

COMPATIBILIDAD

Fixture 50 EC es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, pero no con los de reacción alcalina. La mezcla de **Fixture 50 EC** debe hacerse en el tanque de aplicación y utilizarse el mismo día.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

Fixture 50 EC no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Moderadamente Peligroso – Dañino.

Rev. 11-12-24