

30040 - ETIQ. TIFON MAX EC X 1 LT - V1.13.01.25

28.7x14.5 cm



1cm
Sin UV

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto, y otras fuentes de ignición. No fumar.
- No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
- Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- Usar guantes de nitrilo o neopreno/ropa de protección/gafas o lentes de seguridad.
- En caso de incendio: utilizar agua pulverizada, extinguidor de polvo seco (PQS) o dióxido de carbono (CO2) para la extinción.
- Recoger los vertidos.
- Guardar bajo llave.
- Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o en un recipiente con revestimiento interior resistente a la corrosión.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- Eliminar el contenido o recipiente conforme con la reglamentación local. Enjuague tres veces los envases y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para tal fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de exposición demostrada o supuesta llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico. En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (o el pelo): enjuagar la piel con agua o ducharse y quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad, proseguir con el lavado. En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar un centro de toxicología/ médico (SAMU 106) si la persona se encuentra mal.

DL₅₀ oral > 300 a 2000 mg/kg, DL₅₀ dermal > 2000 a 5000 mg/kg, DL₅₀ inhalatoria > 5 mg/L.

ANTIDOTO:

Use Sulfato de Atropina de 0,5 a 1 mg. No administrar leche, aceite o sustancia oleaginosas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine las aguas cuando distribuya el agua de lavado del equipo, no aplicar a los lagos, corrientes, lagunas, criaderos o en el mar. Después de usar el contenido, enjuague tres veces los envases y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para tal fin.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según SGA (GHS)

Toxicidad aguda: Dermal: Categoría 5 / Inhalatoria: Categoría 5 / Oral: Categoría 4
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría: 2
Corrosión/irritación cutánea: Categoría: 2
Carcinogenicidad: Categoría: 2
Inflamabilidad: Categoría: 3

Indicaciones de peligro:

- Líquido y vapores inflamables
- Nocivo en caso de Ingestión
- Puede ser nocivo en contacto con la piel
- Provoca irritación cutánea
- puede ser nocivo si se inhala
- Susceptible de provocar cáncer
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



INSECTICIDA DE USO INDUSTRIAL

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Diazinon.....450 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

RD N°7618-2024/DCEA/DIGESA/SA

Titular del registro, Formulador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500



N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



ATENCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

TIFON MAX® es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión e inhalación, con un excelente efecto inicial y una prolongada acción para el control de las plagas recomendadas. Inhibidor de la colinesterasa.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Diluir TIFON MAX® en el agua necesaria para lograr un buen cubrimiento de las áreas a tratar (250-300 L/10000 m2). Puede utilizarse cualquier equipo de aplicación terrestre. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación de producto.

TIFON MAX® presenta un amplio espectro de acción y es eficaz para el control de plagas tales como: *Cimex spp* y *Musca domestica*, en aplicaciones en hoteles, restaurantes, ideal para industrias, fabricas, almacenes, etc.

CUADRO DE USOS Y DOSIS

| PLAGA | DOSIS | TIEMPO DE ACCION Y % EFECTIVIDAD | RECOMENDACIONES |
|--|--|--|---|
| Chinchas (<i>Cimex spp.</i>) | NICIAL: 35 mL / 1L de agua por aspersión o termobulización (con Diesel). | Se obtiene el 100% de eficiencia a los 120 minutos de la aplicación. | Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos; poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por atrás y en lo alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas. |
| Moscas (<i>Musca domestica</i>) | MANTENIMIENTO: 15 mL / 1L de agua por aspersión. | Se obtiene el 100% de eficiencia a los 80 minutos de la aplicación. | Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas son una molestia. Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como alrededor de drenajes, montones de estiércol, etc. Diez (10) litros de mezcla cubren aproximadamente 100 m2. |
| Larvas de moscas (<i>Musca domestica</i>) | | Se obtiene el 100% de eficiencia a las 24 horas de la aplicación. | Aplicar por aspersión uniforme grueso o por regadera, usando 4L por 10 m2 del área de crianza (estiércol, montes de abono, basura) con particular atención a los bordes. |

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

PERIODO DE REENTRADA:

En áreas abiertas: 1 día.
En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición.

COMPATIBILIDAD:

TIFON MAX® no es compatible con productos de naturaleza alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. La manipulación y aplicación del producto no está bajo el control de la empresa, en consecuencia, no se responsabiliza por el uso inapropiado del mismo.



Cod. 330040 / V1-13.01.25